

# FUGLELIVET PÅ BEITLANDET

Eiendommen Beitlandet ligger i Forradal i Stjørdal kommune. Området består bl.a. av gården og kulturmarka rundt den med beitemark og slåtteeng. Området nedenfor gården består foruten kulturmarka, av løv- og blandingskog og deler med rein granskog. Opp for gården består landskapet av barskog med mest gran, men også rabber med furu. I tillegg finnes en del myrområder med noen dammer og bekkesig. Fuglelivet på eiendommen preges av kulturlandskapet og skogområdene. Dette preger selvsagt artssammensetningen slik at sjø-og våtmarksfugler vil forekomme i mindre antall.



Beitlandet med kulturmark og kantskog. © Tom Roger Østerås

**Denne oversikten over fuglelivet oppsummerer hvilke arter som er påvist på eiendommen så langt. Hver art har sin egen omtale angående forekomst på Beitlandet og noe informasjon om når på året den kan påtreffes. For noen arter vil noe utfyllende informasjon være lagt til.**

**Pr mars 2018 er 76 arter med sikkerhet påvist på Beitlandet.**

**Ved nye feltrunder de kommende årene vil man kunne finne mange nye arter i området. Flere arter andefugl, vadefugler, rovfugler og andre finnes helt sikkert, men de må påvises før de kan inn på lista.**

**Tom Roger Østerås**

## **ARTSOMTALE**

### **SANGSVANE/Whooper Swan/Cygnus cygnus**

Arten er sett overflygende noen ganger, men kan ikke forventes å bli sett ofte da det ikke er mange åpne vannspeil hvor de kan oppholde seg.

### **KORTNEBBGÅS/Pink-footed Goose/Anser brachyrhynchus**

Kortnebbgås blir sett regelmessig på høsttrekket over hele Trøndelag. Dette er fugler fra Svalbardbestanden som nå teller ca 60000 individer. Flokker på direkte trekk er sett over Beitlandet i oktober.

### **STOKKAND/Mallard/Anas platyrhynchos**

Stokkanda er vel den anda de fleste kjenner best. Den kan påtreffes ved dammene på myrene nord for gården i sommerhalvåret.

### **LIRYPE/Willow Grouse/Lagopus lagopus**

Arten er sett et fåtall ganger på vinteren.

### **STORFUGL/Capercaillie/Tetrao urogallus**

Tiur og røy observeres jevnlig og må forventes å være hekkefugl her. Kan påtreffes året rundt.

### **ORRFUGL/Black Grouse/Lyrurus tetrix**

Arten forekommer regelmessig og hekker nok her. Orrfugl høres spillende på våren. Finnes her hele året.

**JERPE/Hazel Grouse/Tetrastes bonasia**

Finnes som de andre hønsefuglene hele året. Se etter den i bekkedaler med noe innslag av gråor. Hekker nok på Beitlandet.

**GRÅHEGRE/Grey Heron/Ardea cinerea**

Er observert noen ganger. Kan påtreffes ved bekker og dammer på jakt etter frosk m.m.

**HAVØRN/White-tailed Eagle/Haliaeetus albicilla**

Er observert noen ganger. Ble sett og fotografert i forbindelse med foring av kongeørn høsten 2012.

**KONGEØRN/Golden Eagle/Aquila chrysaetos**

Observeres regelmessig på Beitlandet. Ingen kjent hekkeplass her, men den hekker noen kilometer unna og besøker området på næringsøk året rundt. Høsten 2012 ble det gjort forsøk med foring av ørn med tanke på fotografering. Da besøkte kongeørnene plassen regelmessig.



Kongeørn/Golden Eagle fotografert på Beitlandet. ©Tom Roger Østerås



**FJELLVÅK/Rough-legged Buzzard/Buteo lagopus**

Fjellvåken forekommer årlig i perioden april til oktober. Arten er avhengig av god tilgang på smånagere for å gjennomføre hekking, og kan nok finnes som hekkefugl her i gode år. Den beste tiden for å kunne se den er i slutten av april og utover mai da de er på vårtrekk.



Fjellvåken/Rough-legged Buzzard er en av de vanligste rovfuglene i Trøndelag i gode smånagerår. © Tom Roger Østerås

**SPURVEHAUK/Sparrowhawk/Accipiter nisus**

En nokså vanlig rovfugl som blir observert nå og da gjennom hele året. Ikke umulig at den kan hekke på eiendommen. Lever i hovedsak av mindre fugler som den fanger i flukt.

**HØNSEHAUK/Goshawk/Accipiter gentilis**

Forekommer nok regelmessig, men kun en observasjon registrert så langt. 10 april 2017 ble en sett overflygende.

**TÅRNFALK/Kestrel/Falco tinnunculus**

Relativt vanlig rovfugl som kommer i april. I motsetning til de andre falkene som er fuglejegere, lever tårnfalken av smågnagere, frosk og firfisle m.m. Er observert flere ganger på Beitlandet. Hekkeforsøk i tuntreet på gården sommeren 2017.

**TRANE/Crane/Grus grus**

Tranen hekker regelmessig her og blir gjerne sett med unger på innmarka utpå sommeren. Reirplassen er sannsynligvis inne på myrene et sted. De første tranene ankommer Trøndelag tidlig i april.



Tranen/Crane er en regelmessig hekkefugl på Beitlandet. © Tom Roger Østerås



**HEILO/Golden Plover/Pluvialis apricaria**

En kjent fugl for de som vandrer i fjellet på sommeren. Dens sørgmodige fløytelet kan høres jevnlig på de rette stedene. Arten blir sett regelmessig i myrområdene nord på eiendommen. Den hekker muligens her. Heiloer på vårtrekk kan sees og høres allerede i april.



Heiloen/Golden Plover er fjellets karakterfugl som også kan finnes på Beitlandet.

© Tom Roger Østerås

**VIPE/Lapwing/Vanellus vanellus**

Vipa var tidligere en vanlig karakterfugl i kulturlandskapet, men den har gått tilbake med 75% de siste tjue årene. Kan likevel sees her allerede i mars når de er på vårtrekk.



Vipe/Lapwing. © Tom Roger Østerås

**RØDSTILK/Redshank/Tringa totanus**

En karakteristisk vadefugl med røde bein. Kan observeres på myrene i området fra mai og ut sommeren.

**GLUTTSNIPE/Greenshank/Tringa nebularia**

Gluttsnipe finnes i de samme områdene som rødstilken og til samme tid. Den er noe større enn rødstilken og har grønne bein.

**STORSPOVE/Curlew/Numenius arquata**

En stor vadefugl med langt, nedoverbøyd nebb. Karakterart på åker og beitemark. Har som mange andre kulturmarksfugler gått tilbake i antall.

**RUGDE/Woodcock/Scolopax rusticola**

Trekfugl som ankommer i slutten av mars. Det karakteristiske rugdetrekket hvor hannen flyr rundt over tretoppene i skumringa og hevder territorium er godt kjent. Se etter den på kveldene på vår og forsommer.

**ENKELTBEEKKASIN/Snipe/Gallinago gallinago**

Enkeltbekkasinen, eller "mekkergauken" som den også kalles, høres ofte ved myrene nord på eiendommen. Ankommer i april og kan holde stand til i oktober.

**FISKEMÅKE/Common Gull/Larus canus**

Dette er den vanlige måken i innlandet. Den ankommer i april og kan gjerne hekke ved bebyggelsen. Er oftest å se under slått på Beitlandet. Arten har gått en del tilbake i antall på landsbasis.



Fiskemåke/Common Gull © Tom Roger Østerås

**RINGDUE/Wood Pigeon/Columba palumbus**

Den klart vanligste due i Norge. Ankommer allerede i mars og kan da høres syngende langt ut over sommeren. Den dype ropende låten blir av og til tatt for å være ei ugle. Den kalles lokalt "skogsdue", men må ikke forveksles med den sjeldne skogdua. Ringdua har et hvitt felt på halssiden og tilsvarende på vingens overside.



**GJØK/Cuckoo/Cuculus canorus**

Alle kjenner gjøkens ”ko-ko”, men ikke alle har sett den. I flukt minner den om en liten rovfugl. Høres regelmessig på Beitlandet, spesielt på mai da den er på vårtrekk.

**PERLEUGLE/Tengmalm`s Owl/Aegolius funereus**

Hekker nok her i gode smågnagerår. Hørt syngende våren 2018.

**SPURVEUGLE/Pygmy Owl/Glaucidium passerinum**

Europas minste ugle. Den er sett her kun en gang, men forekommer nok mer regelmessig. Den lever et tilbaketrukket og stille liv. Hør etter sangen på vårkveldene. Den minner nokså mye om lyden til dompapen.

**KATTUGLE/Tawny Owl/Strix aluco**

Sannsynligvis den mest tallrike ugla i landet. Den er hørt mange ganger i området rundt gården. Det er ikke umulig at den hekker i nærheten.

**TÅNSEILER/Swift/Apus apus**

Ble tidligere kalt tårnsval, men den er ikke i slekt med svalene. Dens utseende og flygemåte ga den det gamle navnet. Kan sees i rask flukt på insektjakt, spesielt på fine sommerdager. En av de siste trekkfuglene som ankommer sent i mai.

**SVARTSPETT/Black Woodpecker/Dryocopus martius**

Vår største hakkespett. Den er på størrelse med kråke og er helt svart med unntak av rød isse på hannen og en rød flekk på bakhodet på hunnen. Svartspetten blir sett og hørt regelmessig, spesielt i ospetrærne ved nergården.

**GRØNNSPETT/Green Woodpecker/Picus viridis**

Arten er blitt mye mer tallrik i Trøndelag de siste tjue årene. Den er hørt jevnlig på Beitlandet våren og sommeren 2016. Det er godt mulig den hekker her.

**FLAGGSPETT/Great Spotted Woodpecker/Dendrocopos major**

Dette er den klart vanligste hakkespetten i landet. Den kan sees og høres på Beitlandet hele året, og man må regne med at den hekker her. Sjekk gjerne ospetrærne etter reirhull.

**TRETÅSPETT/Three-toed Woodpecker/Picoides tridactylus**

Denne arten har en forkjærlighet for høyereliggende granskog. Sportegn etter den er funnet i skogen nord for gården. Med litt leiting burde det være mulig å få se den her.

**LÅVESVALE/Barn Swallow/Hirundo rustica**

Låvesvalen er vel en fugl de fleste kjenner. Den hekker regelmessig på låven på gården. Reiret festes oppe på bjelker eller lignende oppunder taket i driftsbygninger. Ankommer Beitlandet tidlig i mai.



Låvesvale/Barn Swallow. Legg merke til de rødbrune tegningene i ansiktet og de lange ytre stjertfjærene.

©Tom Roger Østerås

**HEIPILERKE/Meadow Pipit/Anthus pratensis**

En meget tallrik fjellfugl som er innom på eiendommen både på vår- og høsttrekk. Er veldig lik trepiplerka, men lydene er helt forskjellige.

**TREPIPLERKE/Tree Pipit/Anthus trivialis**

Veldig lik foregående art, men har en karakteristisk sang som kan høres i skogen nord for gården i mai og juni. Hekker nok regelmessig her.

**LINERLE/White Wagtail/Motacilla alba**

Denne fuglen kjenner nok de fleste. Forekommer vanlig ved gården. Vil anta at flere par kan hekke ved husene her. Trekkfugl som ankommer i april og forsvinner igjen i september.



Linerla/White Wagtail ankommer allerede i april. ©Tom Roger Østerås



**SIDENSVANS/Waxwing/Bombycilla garrulus**

Denne flotte fuglen kommer i flokker i september – oktober og forsyner seg av rognbær og andre typer bær. De kan være nokså tillitsfulle når de er opptatt med næringssøket. De er observert mange ganger på Beitlandet.

**JERNSPURV/Dunnoek/Prunella modularis**

En nokså vanlig sangfugl i alle typer skog. Er relativt uanselig tegnet i brunt og grått. Sangen er nokså lik bl.a. rødstrupe og gjerdessmett, men det er mulig å lære forskjellen. Flere syngende jernspurver ble hørt under befarings på mai og juni 2016. Trekkfugl som kommer i april.

**RØDSTRUPE/Robin/Erithacus rubecula**

Forekommer vanlig i området. Mange ble hørt syngende her i mai og juni 2016. Ankommer Trøndelag i april.

**RØDSTJERT/Redstart/Phoenicurus phoenicurus**

En flott sangfugl som ankommer tidlig mai. Terrenget nord for gården er klassisk rødstjertterreng med fururabber og halvåpen skog. Hekker gjerne i fuglekasser.

**MÅLTROST/Song Thrush/Turdus philomelos**

En vanlig art i området. Ankommer i april og synger fra tretoppene langt utover sommeren. Finner man reiret dens får man se de flotte blå eggene med svarte prikker.

**RØDVINGETROST/Redwing/Turdus iliacus**

Tallrik hekkefugl på Beitlandet. Ankommer tidlig i april og kan observeres langt ut i oktober. Under befarings våren 2016 ble mange hørt her.



Rødvingetrost/Redwing. © Tom Roger Østerås

**GRÅTROST/Fieldfare/Turdus pilaris**

Veldig tallrik hele sommerhalvåret fra april til oktober.

**SVARTTROST/Blackbird/Turdus merula**

Forekommer regelmessig på Beitlandet. Kan høres syngende på kveldene fra sist i mars og langt utover sommeren.

**RINGTROST/Ring Ouzel/Turdus torquatus**

Er sett et par ganger, bl.a. 6 ind 10 april 2017. Forekommer nok årlig på trekk i april - mai. Ringtrosten hekker nok ikke på eiendommen, men bør kunne finnes i de nærmeste fjelltraktene lenger opp i Forradalen.

**DUETROST/Mistle Thrush/Turdus viscivorus**

Forekommer nok regelmessig, spesielt på vårtrekk i april. 10 april 2017 ble 4 ind sett næringsøkende på åkrene ved gården samtidig som en ble hørt syngende like ved. Kan nok hekke her.

**MUNK/Blackcap/Sylvia atricapilla**

Forekommer nok regelmessig i løv- og blandingskogen her. Ble hørt syngende sommeren 2016. Ankommer vanligvis tidlig i mai.

**GULSANGER/Icterine Warbler/Hippolais icterina**

Ble hørt her i juni 2016, og kan nok være en regelmessig hekkefugl på Beitlandet. Foretrekker løvskog. Kommer tilbake fra vinterkvarteret i midten av mai.

**LØVSANGER/Willow Warbler/ Phylloscopus trochilus**

Norges mest tallrike fugleart. Ankommer tidlig i mai og er tallrik også på Beitlandet. Artens karakteristiske sang er ei dalende, forsiktig tonerekke som kan minne om en ufullstendig bokfinkstrofe.

**GRANSANGER/Chiffchaff/Phylloscopus collybita**

Gransangeren er nesten helt lik løvsangeren, men sangen er helt forskjellig. Dens engelske navn "Chiffchaff" forteller mye om sangen dens. Vanlig i området fra april til september.

**FUGLEKONGE/Goldcrest/Regulus regulus**

Norges minste fugl finnes også på Beitlandet. Den er nært knyttet til barskogen og kan påtreffes hele året.

**GJERDESMETT/Wren/Troglodytes troglodytes**

En av de minste av våre sangfugler. Forekommer regelmessig i området. Flere ble hørt syngende under befaringene i 2016. Trives godt i all slags skog med kvisthauger, rotvelt m.m.



**SVARTHVIT FLUESNAPPER/Pied Flycatcher/Ficedula hypoleuca**

Flere par hekker i opphengte fuglekasser rundt gården og nede i slåtteenga.

En lett kjennelig fugl som de fleste kjenner til.

Ankommer tidlig i mai.

**GRÅFLUESNAPPER/Spotted Flycatcher/Muscicapa striata**

Sannsynligvis nokså vanlig i området. Observert i mai 2017.

**KJØTTMEIS/Great Tit/Parus major**

Finnes her hele året og er tallrik på foringsplassen sammen med andre meiser.

Hekker i fuglekasser og andre hulrom.

**BLÅMEIS/Blue Tit/Cyanistes caeruleus**

Finnes her hele året. Flere par hekker i fuglekasser ved gården.

**SVARTMEIS/Coal Tit/Parus ater**

Vanlig barskogsmeis som gjerne kommer på foringsplassen på vinteren. Flere ble hørt syngende våren 2016.

**TOPPMEIS/Crested Tit/Lophophanes cristatus**

Forekommer i barskogen året rundt. Foretrekker gjerne furuskog. Kan komme på foringsplassen ved gården på vinteren. Veldig karakteristisk med en spraglete fjærtoppen på hodet.



Toppmeis/Crested Tit. © Tom Roger Østerås

**GRANMEIS/Willow Tit/Poecile montanus**

Vanlig fugl i skogene på eiendommen. Standfugl som gjerne kommer på foringsplassen på vinteren.

**TREKRYPER/Treecreeper/Certhia familiaris**

Denne uanselige lille brune og hvite fuglen som klatrer opp trestammen som ei mus er det ikke lett å få øye på. Den er sett her et par ganger, og finnes nok regelmessig. Holder seg i området året rundt.

**SKJÆRE/Magpie/Pica pica**

Denne fuglen kjenner alle. Finnes rundt gården året rundt.

**NØTTESKRIKE/Eurasian Jay/Garrulus glandarius**

Nøtteskrika er vel også en velkjent fugl. Finnes her året rundt.

**KRÅKE/Hooded Crow/Corvus cornix**

Nok en kjent (og kjær?) fugl som kan påtreffes når som helst på året.

**RAVN/Raven/Corvus corax**

Vår største kråkefugl. Høres like ofte som den sees. Er i området hele året.

**STÆR/Starling/Sturnus vulgaris**

Nok en velkjent fugleart som finnes i kulturlandskapet. Arten har gått en del tilbake i senere år. Regelmessig på Beitlandet fra mars til utpå høsten.

**GRÅSPURV/House Sparrow/Passer domesticus**

Fantes på gården tidligere. Forsvunnet som hekkefugl?

**BOKFINK/Chaffinch/Fringilla coelebs**

Veldig vanlig i området fra april og fram til høsten. Mange syngende hanner høres rundt gården på våren.

**BJØRKEFINK/Brambling/Fringilla montifringilla**

Forekommer regelmessig her i perioden april til oktober. Bjørkefinken hekker nok regelmessig i området.

**GRÅSISIK/Redpoll/Carduelis flammea**

Denne lille finkefuglen kan i enkelte år finnes i store mengder for i andre år være nesten fraværende. En god del ble registrert i området i 2016.

**GRØNNFINK/Greenfinch/Chloris chloris**

Finnes vanlig på Beitlandet året rundt. Kommer på foringsplassen så lenge det finnes mat der.

**GRØNNSISIK/Siskin/Carduelis spinus**

Enda en liten finkefugl med varierende forekomst. Mange å se på sommeren 2016.



**DOMPAP/Bullfinch/Pyrrhula pyrrhula**

Standfugl som finnes vanlig i området. Kommer gjerne på foringsplassen.

**GRANKORSNEBB/Common Crossbill/Loxia curvirostra**

Den vanligste av korsnebbene våre. Ble registrert regelmessig vinteren og våren 2016.

**SNØSPURV/Snow Bunting/Plectrophenax nivalis**

Er observert her en gang, men kan nok forekomme regelmessig på vårtrekk i april.

**GULSPURV/Yellowhammer/Emberiza citrinella**

Finnes her hele året. Tilknyttet kulturlandskapet og kantvegetasjonen. Kommer gjerne på foringsplassen på vinteren. Foretrekker korn.



Skogområde nord for gården. Myra her kan være viktig for vadefugler som gluttsnipe og enkeltbekkasin. © Tom Roger Østerås